/→ L ± 不動産仲介会社様/	•									2021.3.5確定パターン
11										
あびこ 寿 公	ī	引継ぎ①	2024年2月14日	確定日	2024年3月18日	根岸	変更日	2024年5月16日	髙木	パターン:カラーセレクト
南区三春台 新築工事	t	仮確定	2024年3月11日	変更日	2024年4月25日	根崖	変 更 日	2024年6月27日	髙太	インダストリアル

	建築		要	
敷地面積	79.09	m	用途地域	1種住居
1階床面積	37.57	m	建蔽/容積	60%/200%
2階床面積	38.66	m²	防火指定	準防火地域
3階床面積	34.71	m²	その他指定	4種高度
建築面積	43.88	m²	での他相定	
延床面積	110.94	m	地盤保証	ハウスジーメン
			瑕疵担保責任保険	LH

タイルエ事				
部所名	メーカー	名称•品番		
	外構工事に含む			
玄関土間	⟨LIXIL⟩300 × 300	IPF-300/VSP-MA2		
	キッチンハ [°] ネル			
キッチン前	色	マイルト゛ホワイト		
	※コンロ側 面:	から50mm		

換気扇・フート、SVNSタイプ(サイト、フート、)

タッチレス水栓

引手

ワークトップ゜

水栓

食洗機

台輪カラー

取手

カウンター

ボウル

タイルエ事				
部所名	メーカー	名称·品番		
	外構工事に含む			
玄関土間	$\langle LIXIL \rangle 300 \times 300$	IPF-300/VSP-MA2		
	キッチンパ [°] ネル			
キッチン前	色	マイルト゛ホワイト		
	※コンロ側 面:	から50mm		

タイルエ事					
部所名	メーカー	名称·品番			
	外構工事に含む				
玄関土間	⟨LIXIL⟩300 × 300	IPF-300/VSP-MA2			
	キッチンパネル				
キッチン前	色	マイルト゛ホワイト			
	※コンロ側 面:	から50mm			
キッチン					
メーカー・機種	<タカラスタンタ [*] ート [*] >オフェリ	Iア I型 W=2580			

KT03Pシリース゛色: ブラック ステンレス バイブレーション加工

らくエルシンク ステンレスシンク

LC-122MN-3NG8T1T

EW-45R2B(ブラック)

洗面化粧台

ひろびろボウル

色::ダークブラウン 付帯設備 ソフトクロース・L、小物置き、包丁差し

ホーロートッププレートカ、スコンロ(片面焼きケリル) TN36-60T(ブラック)/小引出し:ブラック 食器洗い乾燥機(三菱電機)

<LIXIL> ピアラ W=1200(900+300 引出しタイプ色: ブラウン

3面鏡(スリムLED・ミラーキャビネット・3面鏡トレイアレンジ)

シルバー

ホワイト

色: JCU533C

	内 部 建 具			
	部屋名	メーカー	仕様∙品番	
	リビング以外	<eidai></eidai>	スキスムS 色: グレースミディアム	
	内部建具枠	(FID AI)	ノンケーシング タテ・ヨコ用あり	
	(リビング以外)	<eidai></eidai>	色: グレースミディアム	
	開き戸	<eidai></eidai>	FF	
	洗面・トイレ	<eidai></eidai>	施錠付 FF(トイレのみ窓付)	
	クローゼット折戸	<eidai></eidai>	縦木目フラットデザイン	
			VGSSZ-E12081T(取手:6Bタイプ)	
1	玄関収納	<eidai></eidai>	ロータイプ゜/ カウンター延長	
			色: グレースミディアム	
	レバーハンドル	<開き戸>12BM	型 〈引き戸〉セレ外引き戸(色:プラック)	
	レハーハントル	くクローセ゛ットン	> 6Bタイフ [°]	
		内 部	造 作 材	
	部屋名	メーカー	仕様·品番	
	窓枠∙台	<eidai></eidai>	クロス巻き込み	
	色:マットブラック	\EIDAI>	窓台(スリムタイプ)	
	クローセ゛ット	<eidai></eidai>	三方枠(下レールなし)ノンケーシング	
	スリム巾木	<eidai></eidai>	不陸調整巾木	
	色:グレースミディアム	\LIDAI/	_	
	キッチン笠木	<eidai></eidai>	手摺(笠木) 色: グレースミディアム	
	手摺壁笠木	<eidai></eidai>	手摺(笠木) 色: グレースミディアム	
	玄関框・付框	〈大建〉	色:床材合わせ	
•	上がり框	〈大建〉	色:床材合わせ	
	階段手摺	<eidai></eidai>	35 φ 色: グレースミディアム	
	手摺金物	<kawajun></kawajun>	KH-371.373.375 色:マットフ [*] ラック	
	床下収納	〈城東テクノ〉	BB(WIC) SPF-6060F12	
	小小小水闸	∖7% 本 / ノノ/	LG(洗面) SPF-6060F12	
	中段·枕棚	<eidai></eidai>	FNC-Aタイプ・FNC-APタイプ〈ホワイト〉	
	天井点検口	〈サヌキ〉	68445(P) ホワイト 455×455	
1	可動棚セット	〈南海〉	アートランパー〇 ナチュラルパーチ @20	
1		棚柱〈南海〉	ステンレス棚柱 ホワイト コ゛ムカハ゛ー	
1				
1	戸当たり	<kawajun></kawajun>	AC-784-XC(クローム)	

	Ė ++	
	床材	
1F	〈大建工業〉 MYフロア	色:ラスティックオーク柄
2F	〈大建工業〉 MYフロア	色:ラスティックオーク柄
3F	〈大建工業〉 MYフロア	色:ラスティックオーク柄
キッチン	<サンゲツ>フロアタイル ミスティソルへ゛※9mmすてばり	色: IS2153
洗面・トイレ	〈大建工業〉サニーアート ソリット 調	色: コンクリートグレー
階段踏板	〈大建工業〉ハピア 階段トレント・ウット・柄	色: PY(ラスティックオーカー)
階段蹴込	〈大建工業〉ハピア 階段トレント・ウット・柄	色: PY(ラスティックオーカー)
階段側板	〈大建工業〉ハピア 階段トレント・ウット・柄	色 : PY(ラスティックオーカー)

			部 仕 上		,	
	床		壁		天	井
共通	フローリング	12mm	サンケ゛ツ	SP-9738	サンケ゛ツ	SP-9738
アクセントクロス						
主寝室アクセント	-	1	サンケ゛ツ	FE76610	_	-
トイレアクセント	-	1	サンケ゛ツ	RE53375	_	-
LDK天井	_	_	_	-	サンケ゛ツ	FE76660
キッチン腰壁	-	-	サンケ゛ツ	FE76099	-	-
	_	1	-	_	_	_
※母屋下がり、下がり壁部分は天井クロスとする。						
※階段下トイレの場合は天井クロスを壁クロスと同じものとする。						

	防水·断熱
サッシ防水	ウェサ゛ータ仆あり(バルコニー笠木端部は使用)
断熱材	1·2·3F天井 : アクリアマット 50mm
	1·2·3F 壁 : アクリアマット 100mm
	1F 床 : アクリアUボードピンレス <mark>90mm</mark>

	その他
1・2Fトイレ埋込収納	〈カワシ`ュン〉DE-03-SS 色:乳白色
トイレカウンター	1Fトイレ D=300 色:グレースミディアム
カウンター	2Fキッチン前 D=400 色: ケンレースミディアム
セカント゛サニタリー	〈タカラ〉W=750 キャビネットタイプ/マットプテック(エッジタイプ)/タッチレス散水栓 色:ディープク
	タオルリンケン 〈カワシュン〉 SE-390-003
ハンキ゛ンク゛ハ゛ー	<toso>天井付Lタイプ色:ブラック L=1400 H=350</toso>
床見切り	〈EIDAI〉金属調床見切り色:ゴールド
スイッチ	〈パナソニック〉アト゛ハ゛ンスシリース゛ 色:グレー
玄関ブラケット	〈オーデリック〉OS256130LC1(1灯)
リピング・キッチン・主寝室天井レール	色:ブラック

オプション				

	坂泚担保貢仕保陝 LH
	外 部 工 事
	<kmew>コロニアルクアット゛</kmew>
	色: パールグレイ
屋根	一部 フラットルーフ(FRP防水)
	קאנען זיין איין איין איין איין איין איין איי
	ZZANENAN TALL 2° TRIKAT
	<kmew>エクセレーシ゛親水15mm</kmew>
外壁	ベース:シマンフラット 色:ソイルダークグレー
71 -	〈東レ〉REALDE® 出隅:アルミキャップ
	色:ローストブラウン
破風	<東レ>HRY-210L/R 色: プラック(N10)
軒天	<ニチハ>YL200(14mm) 色: ブラック(N10)
 軒ゼロ換気	〈日本化学〉ABK45一 * −J L910タイプ 色: ブラック
上裏	<ニチハ>YL200(14mm) 色: プラック(N10)
工表 上裏換気	
	<日本化学>ABK45-*-J L910タイプ色: ブラック
水切り板金	<東レ>土台水切り D=40 色: ブラック
雨樋	<デンカ>クリアールCR105 軒樋:角 竪樋:丸
いり加	軒樋:ブラック 竪樋:ブラック
	<ykkap>防火ドアヴェナートD30 C09T型D4仕様</ykkap>
玄関ドア	色:カームブラック
	ハンドル:ストレートハンドル(ピタットkey・電池式) 色: ブラック
	(YKKAP)防火窓Gシリース*NEO 複層へ*アカ*ラス Low-e
.113	
サッシャン・ク	日射遮蔽型Low-eブルー(断熱タイプ)
一部電動シャッター	外部 色: カームブラック
	内部 色:カームブラック(浴室のみホワイト)
バルコニー手摺	アルミ笠木 色: ブラック
物干し金物	〈川口技研〉上下スライドタイプGP-55 色: ダークプロンズ
棟換気	<kmew>L型棟用KLYL 155<プレミアムシルバークレイ></kmew>
外部フート	色: ブラック
トル外部配管	色: タフグレー
4 17hk	トイレ
1階	くLIXIL>ベーシア シャワートイレ
	機種/DT-B383G 手洗い付
	色/BW1(ピュアホワイト)
	付帯設備/壁リモコン
	紙巻器/〈カワジュン〉SE-393-003 タオルリング・/〈カワジュン〉SE-390-003
	お掃除リフトアップ。
の形式	
2階	⟨LIXIL〉ベーシア シャワートイレ 株種 ∠DT_P292C 手生いけ
	機種/DT-B383G 手洗い付 色/BW1(ピュアホワイト)
	付帯設備/壁リモコン
	1) 帝政備/ 空リモコノ 紙巻器/〈カワシュン〉SE-393-003
	秋さ春/ 〈ガブノコン/SE-393-003 タオルリング・/ 〈カワシ・ュン〉SE-390-003
	お掃除リフトアップ。
洗面脱衣室	単水栓/〈LIXIL〉 LF-50KQ
ル 画版 红 王	
	タオルリング・/有り
	防水パンTOTO740*640(PWP740N2W)

沙兀		
水栓	くるくる水栓・エコハンドル	
その他	新てまなし排水・扉裏ポケット	
<u> </u>		
ュニ	ット バ ス/標準仕様	
メーカー・機種	〈LIXIL〉システムバスルーム AX 1616サイズ	
床	キレイサーモフロア 色:グレー	
浴槽	サーモバスS(ミナモ型浴槽) 色:ホワイト	
	フロフタ 薄型保温2枚組フタ 色:ホワイト	
	3点式組フタフック付(ホワイト)	
排水口	パッとくるりんポイ排水口	
壁	(正面パネル1面) 色:モルティオダーク	
	(他パネル3面) ホワイト	
天井	平天井	
換気	換気乾燥暖房機(100V)常時換気機能付	
照明	ネオサークル照明1灯(LEDランプ)	
水栓	壁付サーモ水栓(LS)ライトグレー	
シャワー	エコアクアシャワー(メタル調)	
	スライト・バー(メタル調)	
エフ [°] ロン・カウンター	エプロン:1枚カバータイプ	
±, H, N, I, J, J,	カウンター: 丸洗いカウンター 色:ホワイト	
お掃除ラクラク鏡	•	
収納棚	収納棚180W3段 色:ホワイト	
ドア	キレイドア(開き戸) 色:ホワイト	
その他	フック付きタオル掛け(メタル調)・プッシュワン排水栓	

٠.			
	戸当たり	<каwajun> AC-784-XC(クローム)	
•			
	付 帯 設 備		
	電気	LAN配管無し·光配線対応配管1ヶ所	
,		各居室コンセント(3口コンセント・TV・AC)	
		(LDのみTEL有り)	
	インターホン	〈パナソニック〉どこでもドアホン ワイヤレス子機付	
	1ノダーホン	VL-SWE210KL	
	24時間換気	自然給気(第3種仕様)	
	防災警報器	キッチンのみ熱式(他煙式)※平詳参照	
1			
	ガス		
		エコシ゛ョース゛	
•		パ ^ロ マ 24号オート	
I	給湯器	本体 FH-E2421SAWL	
1		マルチリモコン MFC-E226D	

配管カバ- HCFA-7 450L

ガス種 13A

防火指定あり・45分準耐

在来軸組工法・ガス給湯器